

World of SPC & DRYBACK

by **CHECK** ✓

VINYLFLOORING



INHALTSVERZEICHNIS

World of SPC / Dryback – Einführung 4

VILLAGE COLLECTION

Village Collection Diele 7

Village Collection Diele inkl. Trittschalldämmung 9

Village Collection Diele inkl. Kork-Trittschalldämmung 10

TOWN COLLECTION

Town Collection Diele 13

Town Collection Breitdiele 229 mm SPC / Dryback 14

Town Collection Breitdiele 225 mm 16

Town Collection Fliese 18

Town Collection Fliese inkl. Trittschalldämmung 19

Town Collection XL-Fliese 20

1x4 COLLECTION

1x4 Collection Breitdiele SPC / Dryback 23

1x4 Collection Herringbone SPC / Dryback 24

EQUIPPED

Übersicht Zubehör 26


NEUE WELTEN IM BEREICH DER WOHNGESUNDEN VINYLBOEDEN

„Die Welt zu Füßen liegen haben“ – ein Sprichwort, das die Marken „World of SPC“ und „World of Dryback“ wörtlich nehmen, denn eine wohngesunde Welt beginnt nicht erst in der Stadt, sondern bereits in den eigenen vier Wänden. Unter dem Motto „With love from Germany“ präsentieren die

neuen Vinylmarken daher eine vielfältige Auswahl an Formaten und Dekoren zum Kleben und Klicken – und gewähren dabei 10 Jahre Garantie auf alle Ausführungen.* Aufgeteilt in verschiedene städtische Kollektionen erfüllen die Vinylböden alle Anforderungen, die an sie gestellt werden.

WORLD OF SPC

Die per Klick-System verlegbaren Böden der „World of SPC“ verfügen über eine mineralische, weichmacherfreie Trägerplatte, die nicht nur besondere Stabilität verleiht, sondern auch hitze- und feuchtigkeitsunempfindlich ist. Die sehr strapazierfähigen Böden sind somit besonders gut für stark beanspruchte Bereiche geeignet und lassen sich auch an bodentiefen Fenstern oder in Wohnwintergärten gut verlegen.** Auch für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten, wie etwa der Verlegung auf bestehenden Untergründen, sind die Vinylböden nicht nur aufgrund ihrer starren Trägerplatte, sondern auch dank ihrer geringen Aufbauhöhe bestens geeignet.




VORTEILE „WORLD OF SPC“

- für Feuchträume, Wohnwintergärten und bodentiefe Fenster geeignet **
- sehr strapazierfähig
- geringe Aufbauhöhe
- weichmacherfreie Trägerplatte
- sehr stabile Click-Verbindung
- Fußbodenheizung geeignet **
- pflegeleicht

WORLD OF DRYBACK

Die phthalatfreie „World of Dryback“-Kollektion umfasst feuchtigkeitsabweisende Böden zum Kleben, die sich optimal mit Warmwasserfußbodenheizungen kombinieren lassen, da die Wärme durch die vollflächige Verbindung besonders gut aus dem Unterboden an die Oberfläche geleitet wird. Durch die feste Verbundenheit ist zur Reduzierung von Laufgeräuschen keine zusätzliche Trittschallunterlage notwendig. Darüber hinaus steht einem Einsatz in Wohnwintergärten sowie vor bodentiefen Fenstern nichts im Wege.** Zu jeder Zeit überzeugen die fußwarmen, sehr strapazierfähigen Böden durch ihre sehr geringe Aufbauhöhe, ihre hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer.



VORTEILE „WORLD OF DRYBACK“

- für Feuchträume, Wohnwintergärten und bodentiefe Fenster geeignet **
- extrem strapazierfähig, belastbar und langlebig
- sehr geringe Aufbauhöhe
- besonders pflegeleicht
- fußwarm
- leise
- phthalatfrei
- Fußbodenheizung geeignet **

10 JAHRE
GARANTIE*

* gemäß Garantiebedingungen

** gemäß Herstellerfreigabe

VILLAGE COLLECTION

Die Einstiegskollektion „Village“ präsentiert sich wie ein kleines, idyllisches Dorf: Sie beinhaltet ein klar strukturiertes Sortiment, das besonders im Hinblick auf das Preis-/Leistungsverhältnis überzeugt. Die Vinylböden der Nutzungsklasse 31 eignen sich für den leichten gewerblichen Gebrauch.

VILLAGE COLLECTION – DIELE

Maße: 1220 x 180 x 3,2 mm

Paketinhalt: 14 Paneele

m²/Paket: 3,074

kg/Paket: ca. 20,59

Pakete/Palette: 43

m²/Palette: 132,20

Empfohlene Nutzungsklasse
für private/gewerbliche Nutzung:



3598 TAMPA OAK

EAN 4250055116461

Clicksystem: Loc-Click | Nutzschrift: 0,2 mm



3598 TAMPA OAK

VILLAGE COLLECTION – DIELE

Maße: 1220 x 180 x 3,5 mm

Paketinhalt: 12 Paneele

m²/Paket: 2,635

kg/Paket: ca.18,83

Pakete/Palette: 48

m²/Palette: 126,49

Empfohlene Nutzungsklasse
für private/gewerbliche Nutzung:



3539 SURPRISE OAK

EAN 4250055111961

Sockelleiste: 2416-L | Zubehörfarbe: Grau



3540 GILBERT OAK

EAN 4250055111978

Sockelleiste: 2036-L | Zubehörfarbe: Ahorn

Clicksystem: Loc-Click | Nutzschrift: 0,2 mm



3540 GILBERT OAK

VILLAGE COLLECTION – DIELE INKL. INTEGRIERTER TRITTSCHALLUNTERLAGE

Maße: 1220 x 182 x 4,5 mm

Paketinhalt: 10 Paneele

m²/Paket: 2,220

kg/Paket: ca.15,76

Pakete/Palette: 48

m²/Palette: 106,579

Trittschall



Empfohlene Nutzungsklasse
für private/gewerbliche Nutzung:



3566 SEWARD OAK

EAN 4250055115860

Sockelleiste: 8127-L | Zubehörfarbe: Silbergrau



3567 FERNDALE OAK

EAN 4250055115792

Sockelleiste: 2416-L | Zubehörfarbe: Grau



3568 GALENA OAK

EAN 4250055115808

Sockelleiste: 2002-L | Zubehörfarbe: Silbergrau

Clicksystem: Loc-Click | Nutzschrift: 0,2 mm

VILLAGE COLLECTION – DIELE INKL. INTEGRIERTER KORK-TRITTSCHALLUNTERLAGE

Maße: 1220 x 180 x 4,5 mm

Paketinhalt: 12 Paneele

m²/Paket: 2,635

kg/Paket: ca.19,93

Pakete/Palette: 40

m²/Palette: 105,41

Kork-Trittschall



Empfohlene Nutzungsklasse
für private/gewerbliche Nutzung:



3565 MANCOS OAK

EAN 4250055115877

Sockelleiste: 3523-L | Zubehörfarbe: Eiche



3569 SELIGMAN OAK

EAN 4250055115815

Sockelleiste: 8131-L | Zubehörfarbe: Nussbaum



3570 LEAVENWORTH OAK

EAN 4250055115822

Sockelleiste: 2002-L | Zubehörfarbe: Grau

Clicksystem: Loc-Click | Nutzschrift: 0,2 mm



3570 LEAVENWORTH OAK

TOWN COLLECTION

Größe und Vielfalt prägen die „Town Collection“, die neben klassischen Dielen auch Breitdielen und Fliesen in vielen Formaten und Dekoren, teilweise mit integrierter Trittschallunterlage, umfasst. Durch ihre strapazierfähigen Eigenschaften können die 4-5 mm starken SPC-Bodenbeläge der Nutzungsklasse 32, die sowohl mit 4-seitiger Fase als auch mit 4V-Fuge erhältlich sind, auch im mittleren gewerblichen Gebrauch verlegt werden. Darüber hinaus erhalten Sie einige der Dekore auch als Dryback-Variante zum Kleben.

TOWN COLLECTION – DIELE

Maße: 1220 x 180 x 4 mm

Paketinhalt: 10 Paneele


m²/Paket: 2,196

kg/Paket: ca.17,77


Pakete/Palette: 48

m²/Palette: 105,41

4-seitige
Fase



Empfohlene Nutzungsklasse
für private/gewerbliche Nutzung:



3504 SAN ANTONIO OAK

EAN 4250055109814

Sockelleiste: 3504-L | Zubehörfarbe: Ahorn




3505 SAN DIEGO OAK

EAN 4250055109821

Sockelleiste: 6501-L | Zubehörfarbe: Ahorn


TOWN COLLECTION – BREITDIELE SPC

Maße: 1220 x 229 x 4 mm | Paketinhalt: 8 Paneele
 m²/Paket: 2,235 | kg/Paket: ca.17,88 | Pakete/Palette: 48
 m²/Palette: 107,28



TOWN COLLECTION – BREITDIELE DRYBACK

Maße: 1219 x 229 x 2,0 mm | Paketinhalt: 12 Paneele
 m²/Paket: 4,181 | kg/Paket: ca. 15,47 | Pakete/Palette: 48
 m²/Palette: 200,67



AKRON OAK
3535 EAN 4250055110810 (KLICKEN)
3535E EAN 4250055116362 (KLEBEN)
 Sockelleiste: 2045-L | Zubehörfarbe: Ahorn



AMARILLO OAK
3536 EAN 4250055110827 (KLICKEN)
3536E EAN 4250055116379 (KLEBEN)
 Sockelleiste: 2075-L | Zubehörfarbe: Ahorn



AURORA OAK
3537 EAN 4250055110834 (KLICKEN)
3537E EAN 4250055116386 (KLEBEN)
 Sockelleiste: 3073-L | Zubehörfarbe: Ahorn



ALLEN OAK
3541 EAN 4250055119165 (KLICKEN)
 Sockelleiste: 8155-L | Zubehörfarbe: Eiche

Clicksystem: Innovation-Click (SPC), Verklebung (Dryback) | Nutzschiicht: 0,3 mm



3536 AMARILLO OAK

TOWN COLLECTION – BREITDIELE

Maße: 1220 x 225 x 4 mm

Paketinhalt: 10 Paneele

m²/Paket: 2,196

kg/Paket: ca.17,77


Pakete/Palette: 48

m²/Palette: 105,41

4V-Fuge



Breitdiele



Empfohlene Nutzungsklasse
für private/gewerbliche Nutzung:



3507 SAN JOSE OAK

EAN 4250055109845

Sockelleiste: 3507-L | Zubehörfarbe: Ahorn




3508 AUSTIN OAK

EAN 4250055109852

Sockelleiste: 8161-L | Zubehörfarbe: Eiche

Clicksystem: Loc-Click | Nutzschrift: 0,3 mm



3507 SAN JOSE OAK

TOWN COLLECTION – FLIESE

Maße: 610 x 305 x 4 mm

Paketinhalt: 10 Paneele


m²/Paket: 1,861

kg/Paket: ca.15,06


Pakete/Palette: 64

m²/Palette: 119,072

4V-Fuge



Fliese

Empfohlene Nutzungsklasse
für private/gewerbliche Nutzung:

3511 INDIANAPOLIS SLATE

EAN 4250055109883

Sockelleiste: 3511-L | Zubehörfarbe: Schwarz

Clicksystem: Loc-Click | Nutzschrift: 0,3 mm

3512 SEATTLE CONCRETE

EAN 4250055109890

Sockelleiste: 3512-L | Zubehörfarbe: Grau

3512 SEATTLE CONCRETE

TOWN COLLECTION – FLIESE INKL. INTERIERTER TRITTSCHALLUNTERLAGE

Maße: 620 x 310 x 5 mm

Paketinhalt: 10 Paneele

m²/Paket: 1,922

kg/Paket: ca.16,61

Pakete/Palette: 60

m²/Palette: 115,320

4V-Fuge



Fliese



Trittschall

Empfohlene Nutzungsklasse
für private/gewerbliche Nutzung:

3579 BOLDER MARBLE

EAN 4250055115839

Sockelleiste: 2124-L | Zubehörfarbe: Silbergrau

Clicksystem: Loc-Click | Nutzschrift: 0,3 mm

3580 NEW HEAVEN MARBLE

EAN 4250055115853

Sockelleiste: 2869-L | Zubehörfarbe: Schwarz



3580 NEW HEAVEN MARBLE

TOWN COLLECTION – XL-FLIESE

Maße: 830 x 470 x 4 mm

Paketinhalt: 6 Paneele


m²/Paket: 2,341

kg/Paket: ca. 20,13


Pakete/Palette: 48

m²/Palette: 112,349


4V-Fuge



XL-Fliese



Empfohlene Nutzungsklasse
für private/gewerbliche Nutzung:



3578 FARGO MARBLE


EAN 4250055115846

Sockelleiste: 2143-L | Zubehörfarbe: Weiß



3601 OMAHA CONCRETE

EAN 4250055117901



3602 WILTON CONCRETE

EAN 4250055117918



3602 WILTON CONCRETE

1x4 COLLECTION

In der „1x4 Collection“ sind Dekore in vier verschiedenen Varianten erhältlich. Das Sortiment umfasst nicht nur Breitdielen, sondern auch Vinylböden in Herringbone-Format. Alle Varianten sind als 4 mm starke Ausführung verfügbar und weisen die Nutzungsklasse 41 vor. Entsprechend der Marken „World of SPC“ und „World of Dryback“ sind die Böden zum Klicken oder Kleben erhältlich. Darüber hinaus sind sie mit einer 4V-Fuge versehen, die sowohl längs- als auch querseitig um die einzelne Diele liegt. Dadurch kommt jede Diele markant zum Vorschein.


1x4 COLLECTION – BREITDIELE SPC

Maße: 1220 x 228 x 4 mm | Paketinhalt: 8 Paneele | m²/Paket: 2,225
kg/Paket: ca.17,80 | Pakete/Palette: 48 | m²/Palette: 106,813

4V-Fuge




Breitdiele



1x4 COLLECTION – BREITDIELE DRYBACK


Maße: 1219 x 229 x 2,5 mm | Paketinhalt: 16 Paneele | m²/Paket: 4,466
kg/Paket: ca. 20,10 | Pakete/Palette: 45 | m²/Palette: 200,99

Empfohlene Nutzungsklasse
für private/gewerbliche Nutzung:



SAN FRANCISCO OAK

3524 EAN 4250055110582 (KLICKEN)
3524E EAN 4250055110629 (KLEBEN)
Sockelleiste: 2987-L | Zubehörfarbe: Ahorn




NEW ORLEANS OAK

3525 EAN 4250055110599 (KLICKEN)
3525E EAN 4250055110636 (KLEBEN)
Sockelleiste: 3525-L | Zubehörfarbe: Ahorn



ST. LOUIS OAK

3526 EAN 4250055110605 (KLICKEN)
3526E EAN 4250055110643 (KLEBEN)
Sockelleiste: 2002-L | Zubehörfarbe: Silbergrau




SALT LAKE CITY OAK

3527 EAN 4250055110612 (KLICKEN)
3527E EAN 4250055110650 (KLEBEN)
Sockelleiste: 3527-L | Zubehörfarbe: Eiche

Clicksystem: Loc-Click (SPC), Verklebung (Dryback) | Nutzschrift: 0,5 mm

1x4 COLLECTION – HERRINGBONE SPC

Maße: 550 x 110 x 4 mm | Paketinhalt: 26 Paneele | m²/Paket: 1,573
kg/Paket: ca.12,58 | Pakete/Palette: 72 | m²/Palette: 113,26



1x4 COLLECTION – HERRINGBONE DRYBACK

Maße: 600 x 120 x 2,5 mm | Paketinhalt: 48 Paneele | m²/Paket: 3,456
kg/Paket: ca.15,55 | Pakete/Palette: 60 | m²/Palette: 207,36

Empfohlene Nutzungsklasse
für private/gewerbliche Nutzung:



SAN FRANCISCO OAK

3524H EAN 4250055110667 (KLICKEN)

3524HE EAN 4250055110704 (KLEBEN)

Sockelleiste: 2987-L | Zubehörfarbe: Ahorn



NEW ORLEANS OAK

3525H EAN 4250055110674 (KLICKEN)

3525HE EAN 4250055110711 (KLEBEN)

Sockelleiste: 3525-L | Zubehörfarbe: Ahorn



ST. LOUIS OAK

3526H EAN 4250055110681 (KLICKEN)

3526HE EAN 4250055110728 (KLEBEN)

Sockelleiste: 2002-L | Zubehörfarbe: Silbergrau



SALT LAKE CITY OAK

3527H EAN 4250055110698 (KLICKEN)

3527HE EAN 4250055110735 (KLEBEN)

Sockelleiste: 3527-L | Zubehörfarbe: Eiche

Clicksystem: Push-Click (SPC), Verklebung (Dryback) | Nutzschiicht: 0,5 mm



3526H(E) ST. LOUIS OAK

»EQUIPPED«

EQUIPPED ist die Zubehörmarke, die wir zu unseren Produkten empfehlen. Zu jedem Boden gibt es eine im Dekor abgestimmte Leiste, die die Möglichkeit bietet, ein Kabel dahinter verschwinden zu lassen und mit der Option sie durch ein Clip-System an der Wand zu befestigen.

Des Weiteren können unschöne Stöße, an denen zwei nebeneinander montierte Leisten sich treffen, durch die Verwendung von Verbindern vermieden werden. Auch in Innen- oder Außenecken empfiehlt sich das Anbringen von EQUIPPED Zubehör. Abgerundet durch Endkappen an Vorsprüngen oder zu Türrahmen, bietet das Sortiment alles, was zur Vollendung der Verlegung nötig ist.

Zudem bieten wir mit unseren Equipped Trittschalldämmungen ein umfassendes Sortiment, das sich sehen lassen kann.

Alle Ecken, Verbinder und Endkappen sind in folgenden Farben erhältlich:

- Ahorn
- Buche
- Eiche
- Grau
- Nussbaum
- Silbergrau
- Schwarz
- Weiß



Neben den passenden, dekorgleichen **EQUIPPED** Leisten in 58 mm Höhe sowie 2.400 mm Länge, gibt es weitere **weiße Leisten** in folgenden Formaten:

WEISSE LEISTEN DIVERS

0032 Viertelstab
Länge 2.500 mm
EAN 4250055101740

0034 Sockelleiste weiß 40 mm
Länge 2.600 mm
EAN 4250055116300

0026 Sockelleiste weiß 40 mm
Länge 2.400 mm
EAN 4250055101740

0027 Sockelleiste weiß 58 mm
Länge 2.400 mm
EAN 4250055101405

0035 Sockelleiste weiß 58 mm
Länge 2.400 mm
EAN 4250055116317

2935 Glanzsockelleiste weiß 58 mm
Länge 2.400 mm
EAN 4250055100163

WEIMARER LEISTE

0036 Weimarer Leiste 40 mm
Länge 2.500 mm
EAN 4250055116331

0037 Weimarer Leiste 50 mm
Länge 2.500 mm
EAN 4250055116348

0038 Weimarer Leiste 58 mm
Länge 2.400 mm
EAN 4250055116324

0039 Weimarer Leiste 70 mm
Länge 2.500 mm
EAN 4250055116355

0030 Weimarer Leiste 80 mm
Länge 2.500 mm
EAN 4250055101726

BERLINER LEISTE

0040 Berliner Leiste 58 mm
Länge 2.400 mm
EAN 4250055116447

0029 Berliner Leiste 70 mm
Länge 2.500 mm
EAN 4250055101719

0041 Berliner Leiste 78 mm
Länge 2.400 mm
EAN 4250055116454

0031 Berliner Leiste 90 mm
Länge 2.500 mm
EAN 4250055101733

Unsere Leisten finden Sie auch auf check-floors.com.

World of SPC World of DRYBACK

by **CHECK** ✓

Version 2/2023

Gerne ist unser Team für Sie da.

Stellen Sie uns Ihre Anforderungen und wir werden sie lösen.

Unser Logistik- und Vertriebsnetz kann so ziemlich jede Aufgabe meistern.

CHECK ist eine Marke der:

Koczvara Vertriebs-GmbH
Scheuten-Solar-Straße 2
45881 Gelsenkirchen
GERMANY

check-floors.com

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

© Bildquellen u.a. Koczvara, Adobe Stock